



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## AKRYLÁTOVÝ TMEL

PN:KT-V- 23- 01-10

### Název výrobku

Akrylátový tmel

### Složení

je akrylátový pastovitý tmel k drobným opravám zdiva, sádkartónu a dřeva v interiéru i exteriéru.

### Odstín

Nenormalizovaný bílý

### Použití

Tmel je určen k vyspravení trhlin ve zdivu, k opravě odpadlých rohů, utěšňování spár mezi deskami sádkartónu, k opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin dřevotřísek, dřeva, certisových desek, apod.

Kittfort Akrylátový tmel Profi se nanáší pomocí špachtle, stěrky a při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem.

**Tmelení:** provádíme od 0,5mm – 3mm v jedné vrstvě. Po 30 min. vytváří tvrdý brusný film. Vrstva 1-3 mm zcela proschne za 30min. - 2 hod dle okolní teploty a nanesené vrstvy. Je vhodný pro vnitřní i vnější použití (při použití v exteriéru - nutno opatřit okamžitě nátěrem).

**Návod k použití:** Tmelená místa musí být soudržná, zbaveny mastnoty a prachu.

Po zavadnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou, po vytvrzení lze tmel přebrousit brusným plátnem 100-120. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty. ( syntetické, emaily, akrylátové ... )  
Všechny pracovní předměty po skončení práce ihned omyjte vodou. Práci dodržujte základní hygienická pravidla.

### Ředidlo

Voda

### Nanášení

Stěrkou

### Vydatnost

Vydatnost: 100g /0,2m<sup>2</sup> - 0,3 m<sup>2</sup> - při jedné vrstvě

### Vzhled

máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot

### Konzistence

máslovitá, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky

### Doba zasychání

v hodinách

st.2 max.2

st.4 max.24

### Balení

400 g, 800 g

### První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení.

Při požití: vypít asi půl litru vody.Drážděním hrdla vyvolat dávení.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat 10-15 minut proudem čisté vody

**Záruční doba:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu