



**KITTFORT®**  
tmely a barvy nejvyšší kvality

## Skalice zelená

Síran železnatý  $\text{Fe SO}_4 \cdot 7 \text{H}_2 \text{O}$

Zelená skalice se používá k: \* hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách \* proti strupovitosti ovocných stromů v době vegetačního klidu \* především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely.

Dávkování: Mechy a lišejníky: 3-4% roztok, tj. 3-4g na 1 dcl vody

Strupovitost a kadeřavost ovocných stromů: 3-8% roztok, tj. 3-8g na 1 dcl vody

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R22 Zdraví škodlivý při požití. Při práci používejte ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv a respirátor proti prachu. S 22 Nevdechujte prach. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. S 36 používejte vhodný ochranný oděv.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: opustit pracoviště, pobývat v klidu na čerstvém vzduchu.

Při styku s kůží: odstranit potřísněné ošacení, postižené místo umýt mýdlem a větším množstvím vody, podrážděnou pokožku ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí: S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Při požití: vypláchněte ihned ústa pitnou vodou, vypijte co největší množství chladné pitné vody s 6-10 tabletami živočišného uhlí. Nevyvolávat zvracení! Postiženého dopravte co nejrychleji k lékaři, případně ukažte tento obal nebo označení. S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu, odděleně od potravin. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Záruční doba: v původním obalu 24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu

Obsah: síran železnatý, heptahydrát obsah (% hm) min 85 CAS: 7782-63-0

ES: 231-753-5

Specifická rizikovost: Xn-zdraví škodlivý  
odpadový panák  
zelený bod  
trojúhelník LD PE 04