

KITFORT®

JAK NA MALOVÁNÍ s našimi barvami



...od bíle po černou



Jak vymalovat jednoduše Váš dům, byt, školu, školku, restauraci... barvami Colorline®?



Jaké barvy na jaký podklad a v jakém odstínu zvolit?

Vymalované stěny ve Vašich pokojích mohou celému bytu dodat novou energii a atmosféru. Barvy, které zvolíte, ovlivní i to, jak se v jednotlivých pokojích budete následně cítit*.

* Při výběru barev a odstínů pro vymalování pokojů je důležité zvážit jejich vliv na atmosféru a energii prostoru. Klíčové je vybrat takové barvy, které ladí s interiérem a přispívají k pocitu harmonie a útulnosti.

■ VYBERTE SPRÁVNOU BARVU

Nejdříve je třeba vybrat ty správné barvy podle Vašeho záměru, kde budete malovat. **Barvy značky Colorline®** nabízejí několik možností čím a jak si vymalovat Váš interiéru či exteriér **od bílé po černou**.



interiér



Colorline® BALKON

akrylátový omyvatelný fasádní nátěr s hydrofobními vlastnostmi



Colorline® Latex univerzální

omyvatelná latexová barva pro použití v interiéru i exteriéru na vyzrálé omítky, beton, sádkartonový povrch



VÁPNO na bílení

minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol, špajzů a všech míst, kde je kladen důraz na čistotu a hygienu



Primatón®

prášková tónovací barva pro tónování vápenných nátěrů, vápna na bílení a malování a i jiných výrobků, kde nosným plnivem je vápno a cement

exteriér

Colorline® HARMONY

OMYVATELNÝ NÁTĚR NA STĚNY A STROPY

Extra white matt



tester & pencil



ZDARMA
součást balení
Colorline® HARMONY
white matt 10 l a Colorline®
HARMONY 2,5 l

- extra bílý
- omyvatelný
- čistitelný
- tónovatelný
- matný

144–200 m²
v jedné vrstvě



COLORLINE

OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR NA STĚNY A STROPY

White matt



tester & pencil



ZDARMA
součást balení
Colorline® white matt 15 kg

- vysoce bílý
- otěruvzdorný
- tónovatelný
- matný

135–180 m²
v jedné vrstvě



COLORLINE

Tónovací a malířské barvy

■ akrylátové ■ v sytých moderních odstínech

2v1



TÓNUJEME
BÍLÉ NÁTĚRY



MALUJEME
100% ODSTÍNEM



100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l
01 Citrónová	02 Zlatý písek	03 Mandarinka	04 Rakytník	05 Malina
100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l
06 Jahodová	07 Skořice	08 Cihlová	09 Višeň	10 Azurová
100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l
11 Švestková	12 Hrášková	13 Avokádo	14 Mentol	15 Cappuccino
100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l	100% odstín 350 g / 4 kg / 2,5 l
16 Caffé Latte	17 Karamel	18 Nugát	19 Beton	20 Antracit

interiér

Colorline® HARMONY

...od bílé po černou

Součástí barvy je
podrobný návod
JAK NA MALOVÁNÍ



tester & pencil

Colorline® HARMONY je moderní, inovativní, extra odolný, matný, omyvatelný malířský nátěr s hydrofobními vlastnostmi, které zaručují odolnost vůči vodě, nečistotám a skvrnám.

Plně omyvatelný a čistitelný je nátěr po vyzrání za 21 dní. U všech konkurenčních barev si musíte schovat barvu na případné opravy oděrek a škrábanců. Od nás máte zakoupením naší barvy **ZDARMA** přiloženou na kbelíku opravnou tužku s aplikační houbičkou Colorline® HARMONY, kterou případné oděrky, rýhy a škrábance opravíte ve stejném odstínu třeba i za rok.



Easy color test

40 ml
ZDARMA

Easy repair

APLIKACE

POČET VRSTEV

1 2

VYSOKÁ VYDATNOST

15-20 m²/l
v jedné vrstvě

PŘETÍRATELNOST

2 hod.


OMYVATELNÁ TRÍDA

2

Výběr z **24** moderních odstínů

NOVINKA

01 Extra bílá	04 Písková	05 Mimóza	06 Vanilka	09 Cappuccino
10 Caffé latte	12 Ořechová	28 Betonově šedá	27 světle šedá	29 Tmavě šedá
30 Grafitově šedá	21 Polární modř	22 Karibská modř	23 Smaragdová	19 Azurová
13 Slunečnice	15 Meruňka	16 Mandarinka	25 Horská louka	26 Pistácie
20 Levandulová	17 Růžová	18 Korálová červeně	32 Tmná noc	



36-50 m²
v jedné vrstvě

2,5 L




interiér

KITTFORT®

COLORLINE®

vysoce ořuvzdorný disperzní
malířský natónovaný nátěr


...od bílé po šedou


Paropropustnost
nátěr neuzavírá podklad

Stálobarevnost
odstíny jsou díky kvalitním
pigmentům stále svěží
a čisté i po několika letech

Vysoká kryvost
již v první vrstvě

APLIKACE


Snadná aplikace válečkem – barvy po
zaschnutí nenechávají stopy po vedení válečku
či štětce – můžete malovat všemi směry!

Platí naše doporučení:

JEN otevři,
zamíchej a **MALUJ!**

TESTER +
RENOVACE

2in1
200 g


1,5 kg



4 kg

Výběr z 18 moderních odstínů



01 Krémová

02 Vanilka

04 Caffé Latte

05 Slunečnice

07 Meruňka

09 Azurová

10 Levandulová

11 Světle šedá

12 Grafitová šedá

13 Nugátová

14 Korálová červen

19 Horská louka

22 Pistácie

27 Cappuccino

34 Smaragdová

35 Banánová

36 Šedá modř

37 Tmavě šedá


40–50 m²
v jedné vrstvě

4 kg



interiér



Vápnno na bílení

minerální nátěr na bílení a malování



Primatón®

pro tónování vápenných nátěrů,
cementu a směsí.



Colorline® BALKON

akrylátový omyvatelný fasádní nátěr



Protónujte barvou
Colorline® 2v1



+



Extra bílý



Když chceš **VÁPENNOU**,
ale **BAREVNOU...**



interiér

exteriér

Colorline® Latex univerzální

univerzální omyvatelná latexová barva na
vyzrálé omítky, beton, sádkokartonové povrchy
a nebo umakart



exteriér

NEŽ ZAČNETE S MALOVÁNÍM

Jak se říká, více jak půl úspěchu při rekonstrukcích a malování je nákup všeho potřebného, příprava prostoru před malováním a dobře připravený podklad. Druhá část úspěchu je výběr správné barvy Vašeho vysněného odstínu. Jestliže čtete tyto řádky, pak si můžete pro Vaši rekonstrukci, nebo novostavbu zvolit právě naše barvy a my u toho můžeme být s Vámi. **Celým malováním Vás rádi provedeme...**

Všichni chceme po barvách vyšší odolnosti a s tím souvisí, že zaschlé barvy se špatně odstraňují z míst, kde jsme je nechtěli. Proto před samotným otevřením barvy a malováním nás čeká pár důležitých kroků přípravy nejen prostoru, ale především podkladu. Výsledkem kvalitní přípravy, je bezchybný nátěr a jednoduchý úklid po malování.

Jdeme na to?

PŘÍPRAVA MÍSTNOSTI

Z místnosti odneseme lehčí kusy nábytku, sundáme vše ze stěn (obrázky, poličky, háčky, skobičky atd.) a odneseme všechny drobnosti. Těžký nábytek přesuneme do středu pokoje. Podlahu i nábytek zakryjeme **pochozí a zakrývací malířskou folií Kittfort**. Maskovací páskou přelepíme lišty podlahy, rámy oken a dveří. Kryty zásuvek a vypínačů lze lehce sundat a nebo je nutné je také olepit. Čím kvalitnější a přesnější olepení všech pevných částí, které navazují na stěnu, tím méně času pak potřebujete při závěrečném úklidu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistíme, špachtlí odstraníme nesoudržné části, praskliny proškrábneme, aby se daly lépe vyplnit tmelem. Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnoty, plísni a jiných nečistot bránících přilnutí barev. Více znečištěné podklady očistěte vodou se zředěným saponátem. **Nové omítky u novostaveb nebo rekonstrukcí musí být před aplikací barev min. 4 týdny vyzrálé!**

OPRAVY STĚN A STROPU. JAK A ČÍM?

Před aplikací jakéhokoliv tmelu, sítě, sádky **opravované místo štětcem navlhčete!**



KITTFORT®

Akrylátový tmel

Jestliže máte **hladké stěny** pak nerovnosti a praskliny opravíte **Akrylátovým tmelem Kutil**, který zvládne vytmelení **0,5 mm–3 mm** v jedné vrstvě.

Na klasické **štukované stěny** doporučujeme **Štukový tmel Kittfort**. Vyplní prasklinu stejně a oprava bude vidět po vymalování díky struktuře tmelu minimálně.



KITTFORT®

Šlehaný tmel

Na hlubší nerovnosti, praskliny i odpadlé rohy doporučujeme **Šlehaný tmel Kittfort**, který se velmi dobře nanáší a díky své konzistenci se dobře **tvarují odpadlé rohy stěn**.

Tmel nepraská, nesmršťuje se a vyplní praskliny, větší páry a díry od **0,5 mm–2 cm** v jedné vrstvě.





KITTFORT®

Sádrový tmel

Hlubší opravy nad 2 cm doporučujeme vyspravit již jen **modelářkou sádrou Kittfort** nebo speciálním **sádrovým tmelem Kittfort**, který má nastavenou delší dobu na zpracování 20 min.



Jestliže Vaše stěny potřebují opravy **v celé ploše** a chcete mít hladké stěny, použijte jemnou krémovou stěrku pro dokonale hladký povrch **Primastěrka Kittfort**. Stejně tak pro celoplošnou opravu, ale pro štukový vzhled stěn můžete použít finální štukové omítky **Primaštuk**.

Hladké stěny

Štukový vzhled

APLIKAČNÍ VIDEO



APLIKAČNÍ VIDEO



PENETRACE PODKLADU. PROČ A ČÍM?

Posledním důležitým krokem před aplikací barvy, je sjednocení savosti celého podkladu včetně opravených míst, které mají jinou savost než omítky! Penetrací podkladu si snížíte i celkovou spotřebu barev, takže tento krok má dvě důležité funkce. **Doporučujeme penetrovat podklad Nano krémovou penetrací Kittfort**, která svou unikátní konzistencí zaručí jednoduchou a rychlou aplikaci bez uka-pávání a stékání po podkladu a dokonale sjednotí podklad. pracuje jako s běžnou barvou.

APLIKAČNÍ VIDEO



APLIKAČNÍ VIDEO

PŘÍPRAVA BARVY A JAK ŘEDÍME?

Každou z našich barev jen otevřete a lehce rozmíchejte, barvy jsou tím připraveny pro přímé použití! **Z víčka nátěru nikdy nedoporučujeme nic seškrabávat zpět do obalu!** **Jak ředíme?** Pro první vrstvu ředíme dle návodu každé jednotlivé barvy a pro druhý nátěr většinou již neředíme! Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je vždy nutné dodržet časový rozestup 1-3 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti. **Teplota podkladu a prostředí** musí být při aplikaci v rozmezí +5 °C až +28 °C a vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 75 %.



■ KONEČNĚ JDEME NA TO!

Nejdříve si odlejeme část barvy a štětcem si **natřeme všechny rohy stěn, kolem oken, dveří, kolem spodních podlahových lišt, vypínačů**, kam se s velkým válečkem nedostaneme. Následně malujeme již velkým válečkem (18–24 cm) s krátkým vlasem v jedné až dvou vrstvách. **Malujeme vždy od okna do hloubky místnosti**, abyste viděli, zda se Vám pruhy překrývají. Barva kryje velmi dobře již v první vrstvě. Při správné aplikaci na dobře připraveném pokladu stačí i jedna vrstva nátěru! Můžete malovat všemi směry, váleček přitlačujte mírně a snažte se barvu rovnoměrně rozprostřít, aby došlo k plnému zakrytí podkladu. Výsledkem je po zaschnutí **krásný sametově matný vzhled vašeho nového interiéru**.



■ JSME U KONCE A ČEKÁ NÁS JEN MALÝ ÚKLID

Po zaschnutí barvy přistoupíme ke stržení maskovacích pásek, odstraníme zakrývací a pochozí fólie a provedeme běžný úklid. **Jestliže jsme byli důslední při přípravě, pak úklid bude velmi jednoduchý a rychlý.**




■ JAK ČISTIT A ODSTRANIT PŘÍPADNÉ SKVRNY, NEČISTOTY A ODĚRKY?

V případě, že jste si vybrali barvy **Colorline® HARMONY**, tak většinu nečistot a poštřísnění stěn od obvyklých potravin a domácích mazlíčků je možné odstranit vlažnou vodou se saponátem pomocí měkkého hadříku nebo houby. Pro dokonalé vyčištění je nutné se snažit nečistoty odstranit do 20 min.

U všech konkurenčních barev si musíte schovat barvu na případné opravy oděrek a škrábanců. A nebo koupit celé nové balení. Od nás máte zakoupením naší barvy **Colorline® HARMONY** přiloženou na kbelíku **ZDARMA** opravnou **tužku s aplikační houbičkou**, kterou případné oděrky, rýhy a škrábance **opravíte ve stejném odstínu třeba i za rok**. U barev **Colorline®** nabízíme 200g malé balení pro dodatečné opravy.

Easy repair





KITTFORT®

provozovna: Hornátky 1, 277 11 Neratovice, tel.: +420 315 687 592

www.kittfort.cz

www.e-barvy.com



kittfort



kittfort.cz